



Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878
Datum izdaje: 2. 11. 2011 Datum obdelave: 3. 03. 2022 Nadomešča izdajo: 24. 12. 2020 Verzija: 4.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka	: Zmes
Ime izdelka	: Premium Black Gasket (Pressure Pack)
Koda izdelka	: PP200B
Vrsta izdelka	: Aerosol/razpršilo.
Skupina izdelkov	: Zmes

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Namenjeno splošni rabi	
Glavna kategorija uporabe	: Profesionalna uporaba, Potrošniška uporaba, Industrijska uporaba
Razred funkcije ali uporabnosti	: Lepila, veziva

1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Država	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili	Opombe
Slovenija	Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetni klinični, Center Ljubljana	Zaloška 7 1000 Ljubljana	112 +386 522 52 83	

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategorija 3	H229
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3	H412
Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16	

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Izdelek je testiran v skladu z 92/69 / EGS in ni razvrščena kot dražilna za kožo in oči.

2.2. Elementi etikete

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda (CLP)	: Pozor
Stavki o nevarnosti (CLP)	: H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki (CLP)	: P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. P103 - Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. P410+P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C, 122°F. P501 - Odstraniti Vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.
Varnostno zapiralo za otroke	: Se ne uporablja
Otipna opozorila	: Se ne uporablja

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

2.3. Druge nevarnosti

Druge nevarnosti, ki ne prispevajo k razvrščanju : Majhne količine očetne kisline (CAS 64-19-7) nastanejo s hidrolizo in se sproščajo med strjevanjem.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Se ne uporablja

3.2. Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
Triacetoxyp(ropyl)silane	(Št. CAS) 17865-07-5 (Št. EC) 241-816-9 (REACH št) 01-2119966899-07	≥ 1 – ≤ 3	Skin Corr. 1B, H314
Silanetriol, methyl-, triacetate	(Št. CAS) 4253-34-3 (Št. EC) 224-221-9 (REACH št) 01-2119962266-32	≥ 1 – ≤ 2,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1C, H314
Oktametilciklotetrasiloksan snovi, ki so vključene v seznam kandidatov REACH (Oktametilciklotetrasiloksan (D4))	(Št. CAS) 556-67-2 (Št. EC) 209-136-7 (Indeks št) 014-018-00-1	≥ 0,01 – ≤ 0,1	Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Polno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni ukrepi prve pomoči : Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Po možnosti pokazati ta varnostni list. Če slednjega ni, pokazati embalažo ali etiketo.

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prizadeti osebi omogočiti, da diha svež zrak.

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Kožo umiti z veliko količino vode. Če draženje ne izgine, se posvetujte s strokovnjakom.

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Ob stiku z očmi takoj izpirati s čisto vodo 10-15 minut. Poišcite zdravniško pomoč/oskrbo.

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : NE izzivajte bruhanja. Poišcite zdravniško pomoč/oskrbo. Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/ učinki : Podatkov ni na voljo.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda, prah, pena in CO₂.

Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljati močnega vodnega toka.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnost eksplozije : Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

Reaktivnost ob požaru : Pri nepopolnem zgorevanju lahko nastane ogljikov monoksid.

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Ogljikov monoksid.

5.3. Nasvet za gasilce

Protipožarni ukrepi : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo.

Ukrepi ob požaru : Izpostavljene posode ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema : Nosite primerna zaščitna oblačila in rokavice. Nositi opremo za zaščito dihal.

Postopki v sili : Ne vdihavati plinov. Ne uporabljati plamena in isker. Odstraniti vse možne vire vžiga. Dobro prezračevati.

6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Obvestiti oblasti, če tekočina prodre v kanalizacijo ali javne vode.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje : Za preprečitev migracije in vstop v kanalizacijo ali potoke je treba odstraniti razlitje z nasipi ali absorbenti.

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Postopki čiščenja	: Razlito tekočino v največji možni meri pobrati v nepredušno zaprte posode. Pomesti ali z lopato pobrati v zaprto posodo za odstranitev.
Drugi podatki	: Ob razlitju so tla lahko spolzka. Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Informacije o osebni varovalni opremi - glej 8. poglavje. Informacije o odstranjevanju - glej oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri obdelavi	: Izogibati se nepotrebni izpostavljenosti. Običajno je potrebno splošno in izpušno prezračevanje prostora.
Varnostni ukrepi za varno ravnanje	: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
Higienski ukrepi	: Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja	: Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od: Viri toplote. Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.
Kraj skladiščenja	: Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina.

7.3. Posebne končne uporabe

Za nadaljne informacije glejte opis izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

Osebna zaščitna oprema:

Rokavice. Varnostna očala.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

vrsta	Material	Permeace	Debelina (mm)	Penetracija	Standard
Rokavice	Nitrilni kavčuk (NBR)	6 (> 480 minute)	> 0,7		EN ISO 374

Zaščita oči:

EN 166. Nositi tesno zaprta varnostna očala

Zaščita kože in telesa:

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz

Zaščita dihal:

Če je zaradi načina uporabe izdelka prisotno tveganje izpostavljenosti z vdihavanjem, nositi opremo za zaščito dihal. Nositi dihalni aparat, ki ustreza EN 140, s filtrom tipa A/P2 ali boljšim

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



Nadzor izpostavljenosti okolja:

Napotki za varno ravnanje - glej točko 7. \ t.

Drugi podatki:

Upoštevati je treba običajne previdnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	: Tekoče
Videz	: Pasta.

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Barva	: Črna.
Vonj	: Ocetna kislina.
Meja vonja	: Ni razpoložljivih podatkov
pH	: Ni razpoložljivih podatkov
Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1)	: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/ talilno območje:	: Ni razpoložljivih podatkov
Strdišče	: Ni razpoložljivih podatkov
Vrelišče	: Ni razpoložljivih podatkov
Plamenišče	: > 100 °C CC (closed cup)
Temperatura samovžiga	: Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura razgradnje	: Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin)	: Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak	: Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota pare pri 20 °C	: Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota	: Ni razpoložljivih podatkov
Gostota	: 1030 kg/m ³
Topnost	: Slabo topen v vodi. Se praktično ne meša.
Log Pow	: Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, kinematična	: > 21 mm ² /s
Viskoznost, dinamična	: Ni razpoložljivih podatkov
Eksplozivne lastnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Oksidativne lastnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Meje eksplozivnosti	: Ni razpoložljivih podatkov

9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Izdelek ni eksploziven.

10.2. Kemijska stabilnost

Dodatne informacije niso na voljo

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane pod normalnimi pogoji uporabe.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Št odprtega ognja, ni iskre in prepoved kajenja. Visoke temperature.

10.5. Nezdružljivi materiali

Nezdružljivo z/s: Oksidacijsko sredstvo.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ni, pri običajnih pogojih.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksioloških učinkih

Akutna strupenost (oralno)	: Ni razvrščeno
Akutna strupenost (dermalno)	: Ni razvrščeno
Akutna strupenost (pri vdihavanju)	: Vdihavanje hlapov je lahko smrtno nevarno.

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

LD50, pri zaužitju, podgana	1600 mg/kg OECD 401
-----------------------------	---------------------

Oktametilciklotetrasiloksan (556-67-2)

LD50, pri zaužitju, podgana	> 48000 mg/kg OECD 401
LD50, pri stiku s kožo, podgana	> 2400 mg/kg OECD 402
LC50 Inhalacijsko - Podgana	≈ 36 g/m ³ @4h

Jedkost za kožo/draženje kože	: Ni razvrščeno (Ocena rezultata testa je bila izvedena v skladu z Direktivo Komisije 92/69/EGS.)
Resne okvare oči/draženje	: Ni razvrščeno (Ocenjeno analogno preizkušenemu podobnemu izdelku: brez draženja oči (H319 je odveč). Ocena rezultata testa je bila izvedena v skladu z Direktivo Komisije 92/69/EGS.)

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ni razvrščeno
Mutagenost za zarodne celice	: Ni razvrščeno
Rakotvornost	: Ni razvrščeno
Strupenost za razmnoževanje	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – enkratna izpostavljenost	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Nevarnost pri vdihavanju	: Ni razvrščeno

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Viskoznost, kinematična	> 21 mm ² /s
Drugi podatki	: Ob strokovnem ravnanju in uporabi according z določili proizvod nima nobenih škodljivih učinkov na naše izkušnje in informacije, ki nam.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Ekologija - splošno	: Ne izliti v kanalizacijo ali vodne poti ali odtujitve, kjer se lahko prizadela podtalnice ali površinskih voda.
Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)	: Ni razvrščeno
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično)	: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Triacetoxy(propyl)silane (17865-07-5)

LC50 ribe 1	≈ 108,89 mg/l
EC50 Daphnia 1	≈ 89,59 mg/l
EC50 72h - Alge [1]	≈ 24 mg/l Pseudokirchneriella Spicata

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)

LC50 ribe 1	> 500 mg/l Brachydanio Rerio
EC50 Daphnia 1	> 500 mg/l Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	> 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Oktametilklotetrasiloksan (556-67-2)

LC50 ribe 1	> 1000 mg/l Lepomis macrochirus
LC50 pri ribah 2	> 500 mg/l Brachydanio rerio
EC50 Daphnia 1	≈ 25,2 mg/l @24h Daphnia magna

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Dodatne informacije niso na voljo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Dodatne informacije niso na voljo

12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavina

Oktametilklotetrasiloksan (556-67-2)	Ta snov izpolnjuje kriterije PBT iz priloge XIII uredbe REACH Ta snov izpolnjuje kriterije vPvB iz priloge XIII uredbe REACH
--------------------------------------	---

12.6. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki)	: Izdelek odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.
---------------------------------	---

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Koda evropskega kataloga odpadkov

: 08 00 00 - ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI, DOBAVI IN UPORABI SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV
08 04 00 - odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in tesnilnih mas (vključno z materiali za hidrofobiranje)
08 04 10 - odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajeti v 08 04 09
16 00 00 - ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU
16 05 00 - plini v posodah pod tlakom in zavržene kemikalije
16 05 04* - plini v posodah pod tlakom (tudi halonih), ki vsebujejo nevarne snovi
15 00 00 - ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRI
SREDSTVA IN ZAŠČITNE OBLEKE, KI NISO NAVEDENE DRUGJE
15 01 00 - embalaža (vključno z ločeno zbrano komunalno odpadno embalažo)
15 01 04 - kovinska embalaža

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG

ADR	IMDG
14.1. Številka ZN	
UN 1950	UN 1950
14.2. Pravilno odpremnno ime ZN	
AEROSOLI	AEROSOLS
Opis prevozne listine	
UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)	UN 1950 AEROSOLS, 2.2
14.3. Razredi nevarnosti prevoza	
2.2	2.2
14.4. Skupina embalaže	
Se ne uporablja	Se ne uporablja
14.5. Nevarnosti za okolje	
Okolju nevarno : Ne	Okolju nevarno : Ne Snov, ki onesnažuje morje : Ne

Dodatne informacije niso na voljo

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Transport po kopnem

Razvrstitveni kod (ADR) : 5A
Omejene količine (ADR) : 1I
Prevozna skupina (ADR) : 3
Koda omejitev za predore (ADR) : E

Prevoz po morju

Omejene količine (IMDG) : SP277
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar) : F-D
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje) : S-U
Ravnanje s tovorom in njegovo zlaganje (IMDG) : SW1, SW22
Segregacija (IMDG) : SG69

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Se ne uporablja

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH

Vsebuje snov s seznama snovi kandidatk REACH: Oktametilciklotetrasiloksan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi v skladu z UREDBO (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Za snov (i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117 / EGS.

15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

ODDELEK 16: Drugi podatki

Navedba sprememb:

Oddelek	Spremenjena postavka	Sprememba	Opombe
	Opomba PBT	Dodano	
	vPvB komentar	Dodano	
	Datum obdelave	Spremenjeno	
	Nadomešča izdajo	Spremenjeno	
	Resne okvare oči/draženje	Dodano	
	Jedkost za kožo/draženje kože	Dodano	
	Akutna strupenost (pri vdihavanju) - komentar	Dodano	
	Vrsta izdelka	Spremenjeno	
1.1	Skupina izdelkov	Dodano	
1.2	Namenjeno širši javnosti	Dodano	
1.2	Razred funkcije ali uporabnosti	Dodano	
1.2	Kategória hlavného použitia	Spremenjeno	
2.1	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]	Spremenjeno	
2.2	Stavki o nevarnosti (CLP)	Spremenjeno	
2.2	Previdnostni stavki (CLP)	Spremenjeno	
2.2	Stavki EUH	Dodano	
2.2	Piktogrami za nevarnost (CLP)	Dodano	
2.2	Opozorilna beseda (CLP)	Spremenjeno	
2.3	Druge nevarnosti, ki ne prispevajo k razvrščanju	Dodano	
3	Sestava/podatki o sestavinah	Spremenjeno	
4.1	Splošni ukrepi prve pomoči	Dodano	
4.1	Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo	Spremenjeno	
4.1	Ukrepi prve pomoči po vdihavanju	Spremenjeno	
4.1	Ukrepi prve pomoči po zaužitju	Spremenjeno	
4.1	Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi	Spremenjeno	
4.2	Simptomi/ učinki	Dodano	
4.3	Drugo zdravniško mnenje ali zdravljenje	Dodano	
5.1	Neprimerna sredstva za gašenje	Dodano	
5.2	Nevarni produkti razgradnje v primeru požara	Dodano	
5.2	Nevarnost eksplozije	Dodano	
5.2	Reaktivnost ob požaru	Spremenjeno	
6.1	Zaščitna oprema	Dodano	

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

6.1	Zaščitna oprema	Dodano	
6.1	Postopki v sili	Dodano	
6.2	Okoljevarstveni ukrepi	Spremenjeno	
6.3	Za zadrževanje	Dodano	
6.3	Drugi podatki	Dodano	
6.3	Postopki čiščenja	Spremenjeno	
6.4	Sklicevanje na druge oddelke (8, 13)	Spremenjeno	
7.1	Dodatne nevarnosti pri obdelavi	Dodano	
7.1	Higienski ukrepi	Dodano	
7.1	Varnostni ukrepi za varno ravnanje	Spremenjeno	
7.2	Pogoji skladiščenja	Spremenjeno	
7.3	Posebne končne uporabe	Dodano	
8.2	Nadzor izpostavljenosti okolja	Dodano	
8.2	Osebna zaščitna oprema	Dodano	
8.2	Zaščita kože in telesa	Dodano	
8.2	Zaščita dihal	Spremenjeno	
8.2	Zaščita rok	Spremenjeno	
8.2	Zaščita oči	Spremenjeno	
9.1	Plamenišče	Spremenjeno	
9.1	Topnost	Dodano	
9.1	Viskoznost, kinematična	Dodano	
9.1	Vonj	Spremenjeno	
9.1	Gostota	Spremenjeno	
10.4	Pogoji, ki se jim je treba izogniti	Dodano	
10.5	Nezdružljivi materiali	Dodano	
10.6	Nevarni produkti razgradnje	Spremenjeno	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	

Celotno besedilo stavkov H in EUH:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutna strupenost (oralno), kategorija 4
Aerosol 3	Aerosol, kategorija 3
Aquatic Chronic 1	Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3
Repr. 2	Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2
Skin Corr. 1B	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B
Skin Corr. 1C	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1C
H229	Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H361f	Sum škodljivosti za plodnost.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Premium Black Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

H412

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

SDS MPM REACH

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.